

FASD - Ein Thema für die Erwachsenenpsychiatrie?

Komorbiditäten - Differenzialdiagnostik

Priv.-Doz. Dr. med. Ulrich Seidl

**Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
SHG-Kliniken Sonnenberg
Saarbrücken**

Übersicht

- Symptome
- Diagnostik
- Differenzialdiagnosen
- Begleiterscheinungen

Symptome

Kognition

- Störung der Exekutivfunktionen (Handlung, Planung)
- Störungen von Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Gedächtnis
- Intelligenzminderung

Symptome

Affektivität

- Schwierigkeiten beim Erkennen von Gefühlen
- Mangelnde Affektregulation
- Affektive Instabilität

Symptome

Sozialverhalten

- Probleme in der Differenzierung Vertraute vs. Fremde
- Suggestibilität
- Distanzlosigkeit


Symptome

Psychosoziale Folgen

- Isolation
- Frustration
- Delinquenz

Diagnostik

Triadisches System



Diagnostik

Schichtenregel

psychopathisch-neurotisch




depressiv-manisch



schizophrän



psychoorganisch



Diagnostik

Fehlerquellen

- Keine Berücksichtigung der einschlägigen Kriterien
- Unzureichende Informationen
- Vorschnelle Zuschreibungen

Diagnostik

Differenzialdiagnose FASD

- Bei untypischer Symptomatik
- Bei einschlägigen Hinweisen in der Familienanamnese
- Bei körperlichen Begleiterscheinungen

Differenzialdiagnostik

Exogene Psychosen

Demenzielles Syndrom	
Gemeinsamkeit	Kognitive Störungen Eingeschränkte Alltagskompetenz
Unterscheidung	Progredienz im Verlauf

Differenzialdiagnostik

Endogene Psychosen

	Schizophrenie
Gemeinsamkeit	Eigentümliches Verhalten Störung der Exekutivfunktionen
Unterscheidung	Phasenhafter Verlauf Einschlägige Symptomatik

Differenzialdiagnostik

Endogene Psychosen

	Depression
Gemeinsamkeit	Stimmungsveränderung Leidensdruck
Unterscheidung	Phasenhafter Verlauf Einschlägige Symptomatik

Differenzialdiagnostik

Variationen seelischen Wesens

Borderline-Störung	
Gemeinsamkeit	Affektive Instabilität Erhöhte Impulsivität Auffällige Beziehungsmuster
Unterscheidung	Phasenhafter Verlauf

Differenzialdiagnostik

Variationen seelischen Wesens

Intelligenzminderung	
Gemeinsamkeit	Kognitive Störungen (Cave: Intelligenzminderung ggf. Teil des FADS!)
Unterscheidung	Unklare Ätiologie Keine weiteren Symptome

Differenzialdiagnostik

Variationen seelischen Wesens

Teilleistungsstörung	
Gemeinsamkeit	Kognitive Störungen
Unterscheidung	Keine weiteren Symptome

Differenzialdiagnostik

Variationen seelischen Wesens

Chromsomenanomalien, Gendefekte	
Gemeinsamkeit	Intelligenzminderung Auffälligkeiten im Verhalten
Unterscheidung	Genetische Befunde Körperliche Stigmata

Differenzialdiagnostik

Variationen seelischen Wesens

Persönlichkeitsstörung	
Gemeinsamkeit	Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich
Unterscheidung	Keine kognitiven Defizite

Differenzialdiagnostik

Variationen seelischen Wesens

Anpassungsstörung	
Gemeinsamkeit	Bewältigungsprobleme Frustrationen
Unterscheidung	Keine kognitiven Defizite

Differenzialdiagnostik

Variationen seelischen Wesens

AD(H)S	
Gemeinsamkeit	Unruhe Impulsivität
Unterscheidung	Keine weiteren kognitiven Defizite

Differenzialdiagnostik

Variationen seelischen Wesens

Autismus-Spektrum	
Gemeinsamkeit	Auffälligkeiten im Verhalten und im zwischenmenschlichen Bereich
Unterscheidung	Keine körperlichen Stigmata

Begleiterscheinungen


Prävalenzen von „Komorbiditäten“

- Psychosen 25-fach
- Intelligenzminderung 23-fach
- Angststörungen 11-fach
- ADHS 10-fach
- Bindungsstörung 9-fach
- oppositioneller Verhaltensstörung 5-fach
- Depressionen / Zwangsstörungen 4-fach

Begleiterscheinungen

Komorbidität


- Mehrere unabhängige Erkrankungen
- Gemeinsame Ursachen möglich



Begleiterscheinungen

Folgeerkrankungen


- Krankheiten bedingen sich gegenseitig
- Trennung nicht immer scharf möglich



Begleiterscheinungen

Komplexe Symptomatik

- Verschiedene Erscheinungen als Teil einer einzigen Erkrankung



Begleiterscheinungen

Mögliche Zuordnung

	Teil des FADS	Folge des FADS	Komorbidität
Intelligenzminderung	X		
Affektive Instabilität Impulsivität	X		
Störungen des Sozialverhaltens	X	X ?	
Angststörung, „Depression“		X ?	X ?
Abhängigkeit		X ?	X ?
ADHS	X ?		X
Psychose			X

Fazit

- Komplexe psychische Symptome beim FADS
- Verwechslungen mit anderen Krankheiten möglich
- Genaue Anamnese und Untersuchung essenziell
- Zurückhaltung bei Feststellung von Komorbiditäten